

Cơ quan biên soạn :

Liên hiệp các xí nghiệp đồ hộp II
Bộ Công nghiệp thực phẩm

Cơ quan đề nghị ban hành :

Bộ Công nghiệp thực phẩm

Cơ quan trình duyệt :

Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Nhà nước
Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

Cơ quan xét duyệt và ban hành :

Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

Quyết định ban hành số 209/QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1983

ĐỒ HỘP QUẢ

CHÔM CHÔM NƯỚC ĐƯỜNG

Компот из рамбутания Rambutan in syrup

TCVN

3806—83

Có hiệu lực

từ 1-7-1984

Tiêu chuẩn này áp dụng cho đồ hộp quả chôm chôm nước đường, dùng cho xuất khẩu, chế biến từ chôm chôm chín tươi tốt, vào hộp sắt cùng với nước đường, ghép kín và thành trùng.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Phải dùng những nguyên vật liệu sau đây để sản xuất chôm chôm nước đường.

a) Chôm chôm chín tươi, màu quả từ vàng đến đỏ tươi, không bị dập thối, men mốc, sâu đục, xanh non hoặc chín nẫu, độ khô không dưới 14% ;

b) Đường kính : loại 1 theo TCVN 1695 — 75 ;

c) Axít xitric : dùng cho thực phẩm ;

d) Clorua canxi : dùng cho thực phẩm.

1.2. Chôm chôm nước đường phải được sản xuất theo đúng quy trình công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt y.

2.3. Các chỉ tiêu cảm quan của chôm chôm nước đường phải theo đúng các yêu cầu quy định trong bảng 1.

Bảng 1

Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1	2
1. Hình thái	Sạch, không có tạp chất. Thịt quả mềm không nhũn nát. Kích thước của các quả trong mỗi hộp tương đối đồng đều. Đường kính lớn của quả không nhỏ hơn 22 cm.

(tiếp theo)

1	2
2. Màu sắc	Trắng, đặc tự nhiên của chôm chôm, cho phép có màu phớt hồng.
3. Mùi vị	Có mùi thơm, vị ngọt đặc trưng của chôm chôm chín, ngâm trong nước đường, đã qua nhiệt, không có mùi vị lạ
4. Chất lượng nước đường	Trong, có lẫn bột thịt quả
5. Tạp chất	Không được có

1.4. Các chỉ tiêu lý hóa của chôm chôm nước đường phải theo đúng các yêu cầu quy định trong bảng 2.

Bảng 2

Tên chỉ tiêu	Mức
1. Khối lượng cái so với khối lượng tịnh, tính bằng phần trăm, không nhỏ hơn	52
2. Hàm lượng chất khô của nước đường đo bằng chiết quang kế ở 20°C, tính bằng phần trăm, không nhỏ hơn.	16
2. Hàm lượng axit chung, tính chuyển ra axit xitric bằng phần trăm, không nhỏ hơn.	0,3
4. Hàm lượng kim loại nặng	theo TCVN 3572 - 81

1.5. Các chỉ tiêu vi sinh vật

a) Không được có vi sinh vật gây bệnh và các hiện tượng hư hỏng, chứng tỏ có vi sinh vật hoạt động.

b) Phải theo đúng các quy định khác của nhà nước. Khi chưa có quy định đó, cho phép thỏa thuận trong hợp đồng giữa bên sản xuất và bên nhận hàng.

1.6. Chôm chôm nước đường trước khi xuất xưởng phải được bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm của bên sản xuất

chấp nhận. Bên sản xuất phải bảo đảm cho chòm chòm nước đường sản xuất ra theo đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn này và mỗi lô hàng phải kèm theo giấy chứng nhận chất lượng.

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1. Để tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm phải áp dụng TCVN 165 - 64, TCVN 280 - 68, TCVN 1976 - 77, TCVN 1977 - 77, TCVN 1978 - 77, TCVN 1979 - 77 và TCVN 3216 - 79.

3. VÀO HỘP, BAO GÓI, GHI NHÃN, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN

3.1. Chòm chòm nước đường được đóng trong hộp sắt ghép kín. Hộp sắt phải theo TCVN 166 - 64.

3.2. Vào hộp, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản chòm chòm nước đường phải theo TCVN 167 - 64.
